

【単価表-1】土系舗装撤去_t=40

100 m2 当り

名 称	規 格	単位	数 量	諸雑費	備 考
土木一般世話役		人	0.500		
普通作業員		人	2.000		
小型バックホウ(クローラ型)運転	[標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)]標準バケット容量(山積/平積)0.13/0.10m ³	日	0.500		【機械運転単価表-1】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-2】河畔ウットデッキ新設_再生木材 SEウット

100 m2 当り

名 称	規 格	単位	数 量	諸雑費	備 考
土木一般世話役		人	4.000		
特殊作業員		人	8.000		
大工		人	8.000		
普通作業員		人	8.000		
発動発電機運転	[ディーゼルエンジン駆動・排出ガス対策型(第1次基準値)]定格容量(50/60Hz)37/45kVA	日	4.000		【機械運転単価表-2】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-3】河畔ウットデッキ撤去A_再生木材

100 m2 当り

名 称	規 格	単位	数 量	諸雑費	備 考
土木一般世話役		人	5.000	○	
普通作業員		人	30.000	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の2%	式	1.000		

※ 諸雑費は、工具類等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-4】河畔ウッドデッキ撤去B_ヒノキ材 床板等

100 m2 当り

名 称	規 格	単位	数 量	諸雑費	備 考
土木一般世話役		人	5.000	○	
普通作業員		人	30.000	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の2%	式	1.000		

※ 諸雑費は、工具類等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-5】シェルター撤去_4000×3000 H=2850 縁台撤去含む

1 棟 当り

名 称	規 格	単位	数 量	諸雑費	備 考
土木一般世話役		人	1.000		
特殊作業員		人	2.000		
ラフテレンスクレーン作業料金	オペ付 4.9t吊	日	1.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-1】小型バックホウ(クロー型)運転([標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)]標準
バケット容量(山積/平積)0.13/0.10m3)

1 日 当り

名 称	規 格	単位	数 量	諸雑費	備 考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	26.600		
小型バックホウ(クロー型)	[標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)]標準バケット容量(山積/平積)0.13/0.10m3	日	1.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-2】発動発電機運転([ディーゼルエンジン駆動・排出ガス対策型(第1次基準値)]定格
容量(50/60Hz)37/45kVA)

1 日 当り

名 称	規 格	単位	数 量	諸雑費	備 考
軽油		L	42.700		
発動発電機	[ディーゼルエンジン駆動・排出ガス対策型(第1次基準値)]定格容量(50/60Hz)37/45kVA	日	1.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。					