

【単価表-1】消波根固めブロック据付け_2.5tを超え5.5t以下 陸上 0個 乱積
ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)60t吊 標準

10 個 当り

名 称	規 格	単位	数 量	諸雑費	備 考
土木一般世話役		人	0.154	○	
特殊作業員		人	0.154	○	
普通作業員		人	0.308	○	
ラフテレーンクレーン作業料金	オハ付 60t吊	日	0.154		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の0.1%	式	1.000		

※ 諸雑費は、ワイヤーロープ等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-2】消波根固めブロック据付け_2.5tを超え5.5t以下 陸上 0個 乱積
ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)75t吊 標準

10 個 当り

名 称	規 格	単位	数 量	諸雑費	備 考
土木一般世話役		人	0.154	○	
特殊作業員		人	0.154	○	
普通作業員		人	0.308	○	
ラフテレーンクレーン作業料金	オハ付 75t吊	日	0.154		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の0.1%	式	1.000		

※ 諸雑費は、ワイヤーロープ等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-3】消波根固めブロック運搬_2.5tを超え5.5t以下 積込み・据付け(乱積) 2個 25.0km以下

10 個 当り

名 称	規 格	単位	数 量	諸雑費	備 考
トラック運転	[普通型]11t積	時間	8.280		【機械運転単価表-1】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-4】消波根固めブロック運搬_2.5tを超え5.5t以下 積込み・荷卸 2個 25.0km以下 10 個 当り

名 称	規 格	単位	数 量	諸雑費	備 考
トラック運転	[普通型]11t積	時間	8.200		【機械運転単価表-1】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-5】暗渠排水管_据付・撤去 波状管及び網状管 1000mm要 全ての費用 100 m 当り

名 称	規 格	単位	数 量	諸雑費	備 考
暗渠排水管据付		m	100.000		【代価表-1】
暗渠排水管撤去		m	100.000		【代価表-2】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-1】暗渠排水管据付

100 m 当り

名 称	規 格	単位	数 量	諸雑費	備 考
土木一般世話役		人	1.480		
特殊作業員		人	3.690		
普通作業員		人	5.370		
バックホリ運転	クローラ型クレーン付 山積0.45m ³ /平積0.35m ³ 吊能力2.9t	日	2.890		【機械運転単価表-2】
高密度ポリエチレン管	φ1000mm ダブル構造	m	101.000	○	
諸雑費(率+まるめ)	材料費の12%	式	1.000		
※ 諸雑費は、継手材料費等の費用であり、材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					
※ 継手接合含む。土工、基礎砕石は含まない。					

【代価表-2】暗渠排水管撤去

100 m 当り

名 称	規 格	単位	数 量	諸雑費	備 考
土木一般世話役		人	0.890		
特殊作業員		人	2.210		
普通作業員		人	3.220		
バックホリ運転	クローラ型クレーン付 山積0.45m ³ /平積0.35m ³ 吊能力2.9t	日	1.730		【機械運転単価表-2】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。					
※ 土工、基礎砕石は含まない。					

【機械運転単価表-1】トラック運転([普通型]11t積)

1 時間 当り

名 称	規 格	単位	数 量	諸雑費	備 考
運転手(一般)		人	0.140		
軽油		L	11.000		
トラック損料	[普通型]11t積	時間	1.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-2】バックホウ運転(クローラ型クレーン付山積0.45m3/平積0.35m3吊能力2.9t)

1 日 当り

名 称	規 格	単位	数 量	諸雑費	備 考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	30.000		
バックホウ賃料	クローラ型クレーン付 山積0.45m3/平積0.35m3 吊能力2.9t	日	1.330		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。					