

【単価表-1】吸出し防止材撤去_合繊不織布 t=10mm

10 m2 当り

名 称	規 格	単位	数 量	諸雑費	備 考
普通作業員		人	0.030		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-2】袋詰玉石撤去_2t用 据付深さ4m以下及び作業半径5m以内

10 袋 当り

名 称	規 格	単位	数 量	諸雑費	備 考
土木一般世話役		人	0.137	○	
特殊作業員		人	0.137	○	
普通作業員		人	0.274	○	
バックホウ_クローラ型(損料)運転	[標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(第3次基準値)]標準バケット容量(山積/平積)0.8/0.6m3吊能力2.9t	日	0.137		【機械運転単価表-1】
諸雑費(率+まるめ)	労務費の6%	式	1.000		
※ 諸雑費は、ワイヤーロープ等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

【単価表-3】チェーン巻_外径6.0mm 27.4m/箇所

10 箇所 当り

名 称	規 格	単位	数 量	諸雑費	備 考
土木一般世話役		人	3.330	○	
特殊作業員		人	3.330	○	
普通作業員		人	6.660	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の5%	式	1.000		
※ 諸雑費は、レバーブロック、ワイヤーロープ、シャッフル等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

【単価表-4】チェーン巻撤去_外径6.0mm 27.4m/箇所

10 箇所 当り

名 称	規 格	単位	数 量	諸雑費	備 考
土木一般世話役		人	1.830	○	
特殊作業員		人	1.830	○	
普通作業員		人	5.490	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の7%	式	1.000		

※ 諸雑費は、レバーブロック、ワイヤーロープ、シャッフル等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-5】ライナープレート撤去_φ 6000 t=4.0mm

10 m 当り

名 称	規 格	単位	数 量	諸雑費	備 考
土木一般世話役		人	4.000	○	
特殊作業員		人	4.000	○	
普通作業員		人	8.000	○	
ラフテレンクレーン作業料金	オハ付 25t吊	日	2.000		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の7%	式	1.000		

※ 諸雑費は、玉掛ワイヤー、吊具、電動締付工具、サンダー、ガス溶接機、小型発電機等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-6】ライナープレート撤去_φ 5000 t=2.7mm

10 m 当り

名 称	規 格	単位	数 量	諸雑費	備 考
土木一般世話役		人	4.000	○	
特殊作業員		人	4.000	○	
普通作業員		人	8.000	○	
ラフテレンクレーン作業料金	オハ付 25t吊	日	2.000		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の5%	式	1.000		

※ 諸雑費は、玉掛ワイヤー、吊具、電動締付工具、サンダー、ガス溶接機、小型発電機等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-7】鉄板蓋用台座撤去_H-500×200×10×16

10 t 当り

名 称	規 格	単位	数 量	諸雑費	備 考
土木一般世話役		人	0.625	○	
特殊作業員		人	0.625	○	
普通作業員		人	0.625	○	
ラフテレンクレーン作業料金	オハ付 25t吊	日	0.625	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の3%	式	1.000		

※ 諸雑費は、玉掛ワイヤ、吊具、電動締付工具、小型発電機等の費用であり、労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-8】大型土のう結束_結束ベルト W50×L12m

10 組 当り

名 称	規 格	単位	数 量	諸雑費	備 考
普通作業員		人	0.220	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の3%	式	1.000		

※ 諸雑費は、レバーブロック、スリングベルト等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-9】大型土のう結束撤去_結束ベルト W50×L12m

10 組 当り

名 称	規 格	単位	数 量	諸雑費	備 考
普通作業員		人	0.180	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の1%	式	1.000		

※ 諸雑費は、カッターナイフ、ビニール紐等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-10】遮水シート設置_軟質塩化ビニールシート t=1.0mm

100 m2 当り

名 称	規 格	単位	数 量	諸雑費	備 考
土木一般世話役		人	0.270	○	
普通作業員		人	1.350	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の2.5%	式	1.000		

※ 諸雑費は、カッターナイフ、接着剤、粘着テープ等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-11】遮水シート撤去_軟質塩化ビニールシート t=1.0mm

100 m2 当り

名 称	規 格	単位	数 量	諸雑費	備 考
土木一般世話役		人	0.148	○	
普通作業員		人	0.741	○	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の1%	式	1.000		

※ 諸雑費は、カッターナイフ、ビニール紐等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【機械運転単価表-1】バックホウ_クローラ型(損料)運転([標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(第3次基準値)]標準バケット容量(山積/平積)0.8/0.6m3吊能力2.9t)

1 日 当り

名 称	規 格	単位	数 量	諸雑費	備 考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油		L	101.000		
バックホウ_クローラ型	[標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(第3次基準値)]標準バケット容量(山積/平積)0.8/0.6m3吊能力2.9t	時間	6.300		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。					